

Das Bayer Sortiment für Professionelle Schädlingsbekämpfung 2015





Modernes Rotationsmanagement durch neuen Wirkstoff und einzigartige Ködermatrix



Wirkstoff: Clothianidin 1%

Formulierung: Gebrauchsfertiger Gelköder
mit einzigartiger Ködertechnologie

Packungseinheit: 4 x 30 g Kartuschen in Blisterverpackung

BAuA Registrierungsnummer: N-54817

Bayer Artikel-Nummer: 84112887



DIE PRODUKTVORTEILE AUF EINEN BLICK

✓ **100% neue Formulierung entwickelt für ein modernes Rotationsmanagement:**

- neue Rezeptur (aus komplexen Kohlehydraten & Pflanzenfetten): robust & schmackhaft
- neuer Wirkstoff: Clothianidin
- mit attraktiven Lockstoffen (einer einzigartigen Kapseltechnologie) für eine schnelle Annahme des Gelköders.
- Gel trocknet schnell, bleibt aber lange schmackhaft

✓ **Entwickelt um maximale Wirksamkeitsergebnisse zu erreichen:**

- wirkt gegen alle Schaben-Arten
- wirkt auch gegen köderscheue Schabenstämme*
- wirkt gegen alle Entwicklungsstadien (Nymphen sowie Adulte)
schnell: 50% der Population ist bereits nach 3 Tagen erfasst
langanhaltend: auch nach 12 Monaten voll wirksam
- nachhaltige Kontrolle durch den Maxforce Domino Effekt ®

✓ **Beste Ergebnisse auch in schwierigen Anwendungssituationen:**

- robuste und einfach anzuwendende Gelformulierung
- soft und feucht bei der Anwendung, aber bereits nach wenigen Stunden trocken
- hält auch extremen Temperaturen stand und zeigt dabei volle Wirksamkeit
- diskret durch weiße, nicht fleckende Gelpunkte
- auch in sensiblen Bereichen wie Lebensmittel- oder pharmazeutische Industrie einsetzbar, da die Formulierung frei von Allergie-auslösenden Inhaltsstoffen ist



*Köderscheu ausgelöst durch Gelköder basierend auf einfachen Zuckerverbindungen wie Glukose

EIGENSCHAFTEN

Die moderne Ködermatrix zeichnet sich durch eine einzigartige Mischung aus insektizidem Gel und fraßstimulierenden Köderkapseln aus. Nymphen als auch adulte Schaben nehmen Maxforce® Platin unmittelbar auf, so dass eine Kontrolle von allen Entwicklungsstadien in kürzester Zeit erreicht wird. Hierbei werden auch köderscheue Schaben sicher erfasst.

ANWENDUNGSGEBIETE

Deutsche, Amerikanische und Orientalische Schaben sowie Braunbandschaben in Innenräumen, auch für sensible Bereiche geeignet.

ANWENDUNG

Maxforce® Platin mit einer geeigneten Kartuschenpistole wie zum Beispiel Bait Gun ® ausbringen. Vor der Behandlung den Befallsgrad und die Befallsstellen ermitteln und die Köderpunkte in unmittelbarer Nähe der Schabenverstecke in Ritzen, Fugen etc. ausbringen. In den beködeten Arealen keine anderen Behandlungsmaßnahmen wie Sprayanwendungen durchführen, da diese die Köderstellen kontaminieren könnten, so dass der Köder nicht mehr von den Schaben angenommen wird.


AUFWANDSMENGE

Köderpunkt (5 mm Ø) = 0,05 g Präparat
Köderpunkt (7 mm Ø) = 0,1 g Präparat

Schabenarten	Dosierung je m ²		
	Befalls Kontrolle	Schwacher Befall	Starker Befall
Deutsche Schabe Braunbandschabe	1 Köderpunkt (5 mm Ø)	1 Köderpunkt (7 mm Ø)	2 Köderpunkte (7 mm Ø)
Amerikanische & Orientalische Schabe	-	2 Köderpunkte (7 mm Ø)	3 Köderpunkte (7 mm Ø)

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. www.environmentalscience.bayer.de

Einzigartige Wirksamkeit gegen köderscheue Schaben



WAS IST KÖDERSCHEU UND WODURCH WIRD SIE AUSGELÖST?

Eine genetische Veranlagung, die Schaben veranlasst bestimmte Zucker nicht mehr zu fressen.

Bei diesen Schabenlinien bewirkt eine Mutation, dass einfache Zucker wie Glukose, Geschmacksnerven in den Mundwerkzeugen anregen, die für die Wahrnehmung von Bitterstoffen zuständig sind (GRN2). Anstatt diese Schaben zum Fressen anzuregen, stößt Glukose sie damit ab.

Köderscheu ist erblich und steigert die Überlebensrate, weswegen sie sich, wie andere Resistenzen, in Populationen unter Bekämpfung ausbreitet. Köder bleiben liegen, der Bekämpfungserfolg bleibt aus.




NEUE REZEPTUR SCHALTET RESISTENZ AUSGELÖST DURCH KÖDERSCHEU AUS

Maxforce Platin enthält eine neue Köderrezeptur, die nicht auf einfachen Zuckern beruht, sondern auf komplexen Kohlenhydraten und Pflanzenfetten.

Ein geschützter Frassstimulant, mit kontrollierter Freigabe durch einzigartige Ködertechnologie, führt zu 15–70 % mehr Köderaufnahme.* So werden auch köderscheue Schaben zuverlässig erfasst.


* Im Vergleich zu Maxforce Prime

KEIN ANDERES PRODUKT ERZIELT DIESE ERGEBNISSE GEGEN KÖDERSCHEUE SCHABEN




Deutsche Schabe, köderscheue Linien. Bayer ES, primäre Toxizitätsstudie bei Deutschen Schaben.

MAXFORCE PLATIN IST WIDERSTANDSFÄHIG, AUCH BEI EXTREMEN TEMPERATUREN



Bei einer Lagerung bei -5°C kann das Gel bereits nach unter 2 Minuten bei Raumtemperatur wieder verwendet werden. Selbst bei -20°C taut es innerhalb von 10 Minuten auf und ist einsatzfähig.



Selbst bei 54°C gibt es keine Tropfen oder Spritzer an der Kartuschenpistole. Das Gel verläuft nicht, auch wenn es auf heiße Oberflächen ausgebracht wird.


MAXFORCE PLATIN - DIE ERSTE WAHL BEI DER SCHABENBEKÄMPFUNG



Für erste Kontrollen und Krisenmanagement können Sie sich jetzt auf Maxforce Platin verlassen. Mit dem neuen Wirkstoff Clothianidin und der Sicherheit, dass der Köder gefressen wird.



Maxforce Prime wird jetzt der Standard von Bayer: es bietet eine hervorragende Wirksamkeit und Wertigkeit für Routinejobs.



Neuer Wirkstoff:
enthält 1.0% Clothianidin



Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

www.environmentalscience.bayer.de



Maxforce[®]
PRIME



Maxforce[®]
PRIME

Schabenkontrolle in bewährtem Standard

Schabenkontrolle in bewährtem Standard



Wirkstoff: Imidacloprid 21,5 g/kg
Formulierung: Gebrauchsfertiger Gelköder
Packungseinheit: 4 x 30 g
BAuA Registrierungsnummer: N-39367
Bayer Artikel-Nummer Faltschachtel: 79880979
Bayer Artikel-Nummer Blisterpackung: 81694702



DIE PRODUKTVORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ **Breit wirksam:** gegen adulte Schaben aller wichtigen Arten
- ✓ **Nachhaltige Kontrolle:** Dominoeffekt
- ✓ **Ausdauernd:** bis zu 12 Wochen wirksam
- ✓ **Diskrete Anwendung:** braunes, geruchloses Gel
- ✓ **Ideal für den Einsatz in sensiblen Bereichen** wie z.B. in der Umgebung von elektrischen Geräten
- ✓ **Bewährt in der Praxis:** Verkauf in zehn europäischen Ländern

ANWENDUNGSGEBIETE

Gegen Deutsche Schaben, Braunbandschaben, Orientalische Schaben sowie Amerikanische Schaben im Innenbereich, wie in Restaurants, Krankenhäusern, Schulen, Kindergärten etc.

ANWENDUNG

Maxforce[®] Prime mit einer geeigneten Kartuschenpistole, wie zum Beispiel Bait Gun[®], ausbringen. Vor der Behandlung den Befallsgrad und die Befallsstellen ermitteln und die Köderpunkte in unmittelbarer Nähe der Schabenverstecke in Ritzen, Fugen etc. ausbringen. In beködeten Arealen keine anderen Behandlungsmaßnahmen wie Sprayanwendungen durchführen, da diese die Köderstellen kontaminieren könnten, so dass der Köder nicht mehr von den Schaben angenommen wird.

AUFWANDSMENGE

1 Köderpunkt (= 5 mm Durchmesser) entspricht 0,1 g.

Deutsche Schabe, Braunbandschabe:

geringer Befall	starker Befall
1 Gelpunkte pro m ² oder laufendem Meter	2 Gelpunkte pro m ² oder laufendem Meter

Orientalische Schabe, Amerikanische Schabe:

geringer Befall	starker Befall
2 Gelpunkte pro m ² oder laufendem Meter	3 Gelpunkte pro m ² oder laufendem Meter





Maxforce®
FUSION



Maxforce®
FUSION

Innovative Schabenkontrolle gegen alle Entwicklungsstadien

Innovative Schabenkontrolle gegen alle Entwicklungsstadien



Wirkstoff: Imidacloprid 21,5 g/kg
Lockstoff: 5% Kapseln mit fraßstimulierendem Köder (= 1.500 Kapseln pro 30 g Gel)
Formulierung: Gebrauchsfertiger Gelköder
Packungseinheit: 4 x 30 g
BAuA Registrierungsnummer: N-42763
Bayer Artikel-Nummer Faltschachtel: 80027478
Bayer Artikel-Nummer Blisterpackung: 81751455

DIE PRODUKTVORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ Innovative Formulierung: gegen alle Entwicklungsstadien
- ✓ Breit wirksam: gegen alle wichtigen Schabenarten
- ✓ Schnelle Befallskontrolle durch patentierte Kapseltechnologie
- ✓ Ausdauernd: bis zu 90 Tage wirksam
- ✓ Diskrete Anwendung: weiße, nicht fleckende Gelpunkte



EIGENSCHAFTEN

Fusion aus insektizidem Gel mit fraßstimulierenden Köderkapseln für die komplette Kontrolle des Schabenzyklus (Nymphen sowie Adulte). Adulte Schaben und Nymphen nehmen Maxforce® Fusion unmittelbar auf, so dass das Warten auf den Dominoeffekt entfällt, um köderscheue Nymphen zu kontrollieren.

ANWENDUNGSGEBIETE

Gegen Deutsche Schaben, Braunbandschaben, Orientalische Schaben sowie Amerikanische Schaben im Innenbereich, wie in Restaurants, Krankenhäusern, Schulen, Kindergärten etc.

ANWENDUNG

Maxforce® Fusion mit einer geeigneten Kartuschenpistole wie zum Beispiel Bait Gun® ausbringen. Vor der Behandlung den Befallsgrad und die Befallsstellen ermitteln und die Köderpunkte in unmittelbarer Nähe der Schabenverstecke in Ritzen, Fugen etc. ausbringen. In beködeten Arealen keine anderen Behandlungsmaßnahmen wie Sprayanwendungen durchführen, da diese die Köderstellen kontaminieren könnten, so dass der Köder nicht mehr von den Schaben angenommen wird.

AUFWANDSMENGE

1 Köderpunkt (= 5 mm Durchmesser) entspricht 0,1 g.

Deutsche Schabe, Braunbandschabe:

geringer Befall	starker Befall
1 Gelpunkte pro m ²	2 Gelpunkte pro m ²
oder laufendem Meter	oder laufendem Meter

Orientalische Schabe, Amerikanische Schabe:

geringer Befall	starker Befall
2 Gelpunkte pro m ²	3 Gelpunkte pro m ²
oder laufendem Meter	oder laufendem Meter





Tapinoma melanocephalum
(Schwarzkopf-Ameisen)



Linepithema humile
(Argentinische Ameisen)



Lasius niger
(Wegameisen)



Monomorium pharaonis
(Pharao-Ameisen)

Wirkstoff: Imidacloprid 0,3 g/kg
Formulierung: Gebrauchsfertiger Sirupköder
Packungseinheit: 4 x 30 g
BAuA Registrierungsnummer: N-32138
Bayer Artikel-Nummer Faltschachtel: 79303955
Bayer Artikel-Nummer Blisterpackung: 81765375

DIE PRODUKTVORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ **Breit wirksam:** gegen alle wichtigen Ameisenarten
- ✓ **Hochattraktiver Sirupköder:** das gesamte Nest wird zuverlässig erfasst
- ✓ **Ausdauernd:** Langzeitwirkung von mindestens drei Monaten
- ✓ **Diskrete Anwendung:** transparente Ködertropfen
- ✓ **Enthält den Bitterstoff Bitrex:** verhindert eine versehentliche Aufnahme durch Kinder oder Haustiere

EIGENSCHAFTEN

Die Erfassung des gesamten Nestes steht bei der Anwendung von Maxforce[®] Quantum im Vordergrund. Der hochattraktive Sirupköder wird schnell als Futterquelle von den Arbeiter-Ameisen angenommen und der Köder in ausreichendem Maße in die Ameisenkolonie eingetragen. Die Formulierung ist hygroscopisch (trocknet nicht aus), bildet keinen Oberflächenfilm und ist damit optimal für die Ameisen aufnehmbar. Ein verzögerter Wirkungseintritt ist für eine erfolgreiche Behandlung unbedingt notwendig, um eine permanente Problemlösung (Abtötung der Königin und Brut) zu erzielen. Eine deutliche Reduzierung der Ameisenaktivität wird bereits nach wenigen Tagen sichtbar. Der Zusammenbruch der gesamten Kolonie folgt in der Regel nach 2 - 3 Wochen.

ANWENDUNGSGEBIETE

Eine Anwendung ist im Innen- als auch im Außenbereich, einschließlich sensibler Bereiche wie Krankenhäuser oder Lebensmittelbetriebe, möglich.

Gegen Pharao-Ameisen (*Monomorium pharaonis*), Schwarzkopf-Ameisen (*Tapinoma melanocephalum*), Schwarze Wegameisen (*Lasius niger*), Argentinische Ameisen (*Linepithema humile*) und andere Arten.

ANWENDUNG

Maxforce[®] Quantum mit einer entsprechend geeigneten Kartuschenpistole wie zum Beispiel Bait Gun[®] ausbringen. Vor der Behandlung den Befallsgrad und die Befallsstellen ermitteln und die Köderpunkte in unmittelbarer Nähe der Ameisenstraßen platzieren. Den Köder auf horizontalen, nicht absorbierenden Oberflächen ausbringen. In beködeten Arealen keine anderen Behandlungsmaßnahmen wie Sprayanwendungen durchführen, da diese die Köderstellen kontaminieren könnten, so dass der Köder nicht mehr von den Ameisen angenommen wird.

AUFWANDSMENGE

1 Köderpunkt mit 1 cm Durchmesser hat ein Gewicht von 0,2 g.

Innenbereich gegen Pharao- und Schwarzkopf-Ameisen:

1 Köderpunkt pro m²

Innenbereich gegen Schwarze Wegameisen:

1 Köderpunkt pro laufendem Meter Ameisenstraße, maximal jedoch 2 g pro Behandlung

Außenbereich gegen Schwarze Wegameise:

2 g Produkt pro Nest verwenden. Bei mehreren Nestöffnungen diese Menge auf die Eingänge verteilen.



Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

www.environmentalscience.bayer.de



RACUMIN®
SCHAUM

Rodentizid Schaum – zugelassen gegen Ratten und Mäuse



RACUMIN®
SCHAUM

Rodentizid Schaum – zugelassen gegen Ratten und Mäuse



Wirkstoff: Coumatetralyl 4 g/l
Formulierung: Aerosol, Schaum
Packungseinheit: 500 ml
BAuA Registrierungsnummer: DE-2013-A-14-00002
Bayer Artikel-Nummer: 80218559



DIE PRODUKTVORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ Zugelassen: gegen Ratten und Hausmäuse
- ✓ Zuverlässig: garantierte Aufnahme beim Putzen
- ✓ Lange wirksam: Schaum hält bis zu 12 Tage
- ✓ Praktisch: einfache und bequeme Anwendung
- ✓ Enthält den Bitterstoff Bitrex: verhindert eine versehentliche Aufnahme durch Kinder oder Haustiere

EIGENSCHAFTEN

Der Racumin® Schaum wird vor allem als flankierende Maßnahme während einer üblichen Beköderung eingesetzt. In Objekten mit hoher Luftfeuchtigkeit (Schimmelgefahr von Fertigkødern) mit attraktiven Alternativfutterquellen (Akzeptanzprobleme) bzw. mit „verhaltensresistenten“ Nagern (Köderverweigerung) ist mit dem Haftschaum eine erfolgreiche Nagerbekämpfung möglich.

Beim Berühren des Schaums bleibt dieser am Fell der Nager haften und veranlasst diese zu starker Putztätigkeit. Auf diese Weise wird der Wirkstoff aufgenommen.

ANWENDUNGSGEBIETE

Gegen Ratten und Hausmäuse in Gebäuden. Für die Anwendung durch berufsmäßige und/oder sachkundige Verwender.

ANWENDUNG

Vor der Anwendung des Schaums die Dose auf Raumtemperatur aufwärmen und die Dose kräftig schütteln, bis die Mischkugel hörbar anschlägt. Der freigesetzte Haftschaum schäumt nach der Applikation weiter auf und ist für mehrere Tage beständig.

Der Schaum ist an Stellen anzubringen, die von Nagern begangen werden, wie Baueingänge, Rattenwechsel, Mauerdurchbrüche, enge Durchgänge, Zwischendecken, Isolierwände, Versorgungsschächte, Installationsschächte, Querträger von Gerüstkonstruktionen etc. Damit die Nager ihre Durchtrittspforten (z.B. Rattenlöcher) weiter benutzen, dürfen diese nicht gänzlich mit dem Schaum verschlossen werden. Die Durchschlupföffnung muss noch erkennbar vorhanden sein.

AUFWANDMENGE

Ratten: 20 - 30 g pro Loch/Gang
Hausmäuse: 4 - 30 g pro Loch/Gang
Abstand von mindestens 2 m zu Lagerorten,
von Lebens- und Futtermitteln einhalten.



Insektizid für sensible Bereiche

Insektizid für sensible Bereiche



Wirkstoff: Pyrethrine 30 g/l und Piperonylbutoxid 135 g/l
Formulierung: Emulsion, Öl in Wasser (EW)
Packungseinheit: 1 Liter
BAuA Registrierungsnummer: N-10756
Bayer Artikel-Nummer: 05726645



DIE PRODUKTVORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ Mit Naturpyrethrum formuliert auf Wasserbasis
- ✓ Flexible Anwendung als Spritz- oder Nebelmittel
- ✓ Guter Austreibeeffekt mit Knock-down-Wirkung
- ✓ Optional begrenzte Dauerwirkung

EIGENSCHAFTEN

AquaPy® mit der einzigartigen FFAST (Antiverdunstungs-Technologie) steht für bestmögliche Arbeitsergebnisse. Feldversuche zeigen, dass AquaPy® besser als vergleichbare Produkte auf Ölbasis ist.

ANWENDUNGSGEBIETE

Spritz- und Nebelmittel für den Innen- und Außenbereich gegen Schaben, Bettwanzen, Flöhe, Getreideplattkäfer, Kornkäfer, Reismehlkäfer, Getreidekapuziner, Mehlkäfer, Speckkäfer, Stechmücken und vorratsschädliche Motten. Gemäß § 18 Infektionsschutzgesetz als Flächensprühmittel auf nicht sorptiven Flächen gegen Deutsche Schaben geprüft und für behördlich angeordnete Entwesung anerkannt. Ideal für den Einsatz in der öffentlichen Hygiene und in Bereichen der Lebensmittelverarbeitung.

ANWENDUNG

Das Produkt ist zur Verwendung beim ULV-Verfahren in Räumen und im Freien als ULV-Aerosol gebrauchsfertig, oder es kann bei Verdünnung mit Wasser zu Kaltvernebelung in Räumen, Heißvernebelung und als Flächenspray eingesetzt werden.

AUFWANDSMENGE

Schaben: 200 ml + 800 ml Wasser für ca. 3000 m³
 Flöhe: 300 ml + 700 ml Wasser für ca. 3000 m³
 Tabakkäfer/Sonstige: 400 ml + 600 ml Wasser für ca. 3000 m³
 Fliegende Insekten: 100 ml + 900 ml Wasser für ca. 3000 m³





Cislin®
SUSPENSION



Cislin®
SUSPENSION

Breitbandinsektizid mit Langzeitwirkung, vornehmlich Außenanwendung

Breitbandinsektizid mit Langzeitwirkung, vornehmlich Außenanwendung



Wirkstoff: Deltamethrin 25 g/l
Formulierung: Suspension (SC)
Packungseinheit: 1 Liter
BAuA Registrierungsnummer: N-11486
Bayer Artikel-Nummer: 80958900



DIE PRODUKTVORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ Bestens für den Außenbereich geeignet
- ✓ Spezialist für schwierige, poröse Oberflächen
- ✓ Ausgezeichnete Dauerwirkung von bis zu 3 Monaten
- ✓ Nicht fleckend und geruchlos

EIGENSCHAFTEN

Ein Spritzkonzentrat aus einer ganz besonderen Suspension von festen Deltamethrin- und Trägerpartikeln in Wasser. Die Partikelgröße ähnelt der feinsten Insektizidemulsionen. Jedoch anders als bei Emulsionen dringen die Partikel bei Cislin® nicht in die zu behandelnden Oberflächen ein.

ANWENDUNGSGEBIETE

Gegen Ameisen, Bettwanzen, Bücherläuse, Flöhe, diverse Käferarten, Motten, Mücken, Ohrwürmer, Schaben, Silberfischchen und andere Hygieneschädlinge. Cislin® Suspension ist besonders geeignet für Wohn- und Krankenhäuser, Hotels, Büro-, Lagerräume, Kasernen, Ställe, Schiffe, Flugzeuge, Gewerbe- und Nahrungsmittelbetriebe.

ANWENDUNG

Gegen kriechendes Ungeziefer: Schlupfwinkel und Umgebung gezielt behandeln (Spot- und Fußleistenbehandlung). Um schwer zugängliche Verstecke herum Sperrbarrieren von 20 - 30 cm Breite spritzen. Mindestens eine Wiederholungsbehandlung gegen Deutsche Schaben nach 5 Wochen und gegen Orientalische sowie Amerikanische Schaben nach 4 - 5 Monaten durchführen.

Gegen fliegendes Ungeziefer: Häufig angeflogene Plätze wie Fenster- und Türrahmen, Balken, Wände usw. mit einem dichten Sprühbelag versehen.

AUFWANDMENGE

Gegen kriechendes Ungeziefer:
50 ml pro 5 Liter Wasser für ca. 100 m²
Gegen fliegendes Ungeziefer:
30 ml pro 5 Liter Wasser für ca. 100 m²





K-Othrine®
WG 250



K-Othrine®
WG 250

Insektizid mit innovativer WG Formulierung

Insektizid mit innovativer WG Formulierung



Wirkstoff: Deltamethrin 250 g/kg
Formulierung: Granulat-Formulierung (WG)
Packungseinheit: 40 g
BAuA Registrierungsnummer: N-40927
Bayer Artikel-Nummer: 79926847



DIE PRODUKTVORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ Breitbandinsektizid
- ✓ Hochkonzentriert und damit sehr ergiebig: 40 g sind ausreichend für bis zu 80 Liter Spritzlösung
- ✓ Einfache Handhabung mit dem Ezidoser (innovatives Dosiersystem)
- ✓ Langzeitwirkung von bis zu 12 Wochen
- ✓ Granulatformulierung: keine Frostprobleme, einfache Reinigung beim Verschütten

EIGENSCHAFTEN

Die Formulierung enthält auf Trägerpartikeln den Wirkstoff Deltamethrin, ein Pyrethroid, und ist lösungsmittelarm, nahezu geruchlos und hinterlässt praktisch keine Spritzflecken.

ANWENDUNGSGEBIETE

Gegen Ameisen, Bettwanzen, Bücherläuse, Flöhe, diverse Käferarten, Motten, Mücken, Ohrwürmer, Schaben, Silberfischchen und andere Hygieneschädlinge. Spritzmittelkonzentrat zur Anwendung in und an Gebäuden, einschließlich Wohnhäusern, Apartmentblocks, Hotels, Restaurants, Krankenhäusern, Lebensmittelabriken, Lagerhäusern und Schiffen u .a.

ANWENDUNG

K-Othrine® WG 250 ist einfach zu dosieren: Ezidoser auf die Flasche aufdrehen. Ezidoser mit der Flasche umdrehen und einmal drücken: so fallen 0,5 g Granulat in den Spritzbehälter.

Gegen kriechende Insekten: Um schwer zugängliche Verstecke herum Sperrbarrieren von 20 - 30 cm Breite spritzen.

Gegen fliegende Insekten: Häufig angeflogene Plätze wie Fenster- und Türrahmen, Balken, Wände usw. mit einem dichten Sprühbelag versehen.

AUFWANDMENGE

Gegen kriechende Insekten

Kurzfristige Wirkung (z. B. bei Behandlung eines einmaligen Befalls):

2,5 g pro 5 Liter Wasser für ca. 100 m²

Anhaltende Dauerwirkung (z. B. Gefahr von Wiedereinschleppung):

5 g pro 5 Liter Wasser für ca. 100 m²

Gegen fliegende Insekten:

2,5 g pro 5 Liter Wasser für ca. 100 m² Fläche






Solfac
EW50




Solfac
EW50

Breitbandinsektizid mit Langzeitwirkung, vornehmlich Innenanwendung

Breitbandinsektizid mit Langzeitwirkung, vornehmlich Innenanwendung



Wirkstoff: Cyfluthrin 50 g/l
Formulierung: Emulsion, Öl in Wasser (EW)
Packungseinheit: 1 Liter
BAuA Registrierungsnummer: N-10805
Bayer Artikel-Nummer: 05863073



DIE PRODUKTVORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ Bestens für Innenräume geeignet
- ✓ Breites Wirkspektrum gegen kriechende und fliegende Schadinsekten
- ✓ Guter Austreibeeffekt
- ✓ Ausgezeichnete Dauerwirkung bis zu 3 Monate, auch auf Problemoberflächen

EIGENSCHAFTEN

Die Formulierung, eine Öl-in-Wasser-Emulsion, enthält einen speziellen Emulgator, der den Wirkstoff verkapselt, um so eine kontrollierte Wirkstoffabgabe zu erzielen. Zusätzlich ist die Formulierung lösungsmittelarm, nahezu geruchslos und hinterlässt praktisch keine Flecken. Der Wirkstoff Cyfluthrin, ein Pyrethroid, hat ein breites Wirkungsspektrum, eine schnelle Anfangswirkung und eine Dauerwirkung von circa 3 Monaten, die durch die hohe UV-Stabilität der Formulierung erreicht wird.

ANWENDUNGSGEBIETE

Gegen Ameisen, Fliegen, Flöhe, Heimchen, Kleidermotten, Kugelkäfer, Messingkäfer, Mücken, Pelzkäfer, Schaben, Silberfischchen, Speckkäfer, Zecken und andere Schädlinge.

Gemäß § 18 Infektionsschutzgesetz als Mittel gegen Deutsche und Orientalische Schaben geprüft und für behördlich angeordnete Entwesungen anerkannt. Amtl. Kenn-Nr.: B-0068-00-00. Anwendung in Wohn- und Krankenhäusern, Hotels, Büro-, Fabrik- und Lagerräumen, Kasernen, Ställen, Schiffen, Flugzeugen, Gewerbe- und Nahrungsmittelbetrieben u.a.

ANWENDUNG

Gegen kriechende Insekten:

Spotbehandlung: Schlupfwinkel, zum Beispiel hinter bzw. unter Fußleisten, Küchenzeilen, Herden und Schränken, sowie Nester und Laufstraßen von Ameisen, aus kurzer Entfernung einsprühen bis sie sichtbar feucht sind. Barrierebehandlung: Um schwer zugängliche Verstecke herum, Sperrbarrieren von ca. 20 cm Breite spritzen.

Gegen fliegendes Ungeziefer:

Spot-/ Barrierebehandlung: Häufig angeflogene Plätze wie Fenster- und Türrahmen sowie Balken besprühen. Flächenbehandlung: Decken und Wände flächig mit einem Spritzbelag versehen.

AUFWANDMENGE

Kriechende Insekten, Spot- und Barriere-Behandlung: 40 ml auf 5 Liter Wasser

Fliegende Insekten, Flächenbehandlung (teilweise Spot-/ Barrierebehandlung): 30 ml auf 5 Liter Wasser.

5 Liter sind ausreichend für ca. 100 m² zu behandelnder Fläche.





Solfac® Automatic Forte

Gebrauchsfertiger Nebelautomat



Solfac® Automatic Forte

Gebrauchsfertiger Nebelautomat



Wirkstoff: Cyfluthrin 1 g/kg
Formulierung: Nebelautomat
Packungseinheit: 150 ml Dose
BAuA Registrierungsnummer: N-45012
Bayer Artikel-Nummer: 80239491



DIE PRODUKTVORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ Breite insektizide Wirkung
- ✓ Zuverlässig: gleichmäßige Verteilung des Wirkstoffes im Innenraum
- ✓ Schneller Austreibe- und Knock-down-Effekt
- ✓ Einfache und bequeme Anwendung: Insektizid mit automatischer Freisetzung

EIGENSCHAFTEN

Solfac® Automatic Forte ist als Nebelautomat ideal für Einsätze z. B. unter Dächern oder in nicht gut zugänglichen Räumen geeignet. Das Produkt kann individuell oder als Ergänzung zu einem residualen Flächenspray eingesetzt werden.

ANWENDUNGSGEBIETE

Gegen Schadinsekten wie Schaben, Flöhe, Ameisen, Heimchen, Silberfischchen, Teppichkäfer, Speckkäfer, Fliegen, Mücken und Kleidermotten etc. in Innenräumen.

ANWENDUNG

Vor Beginn der Anwendung müssen Personen, Haustiere und Pflanzen aus dem zu behandelnden Bereich entfernt werden. Fenster, Türen usw. schließen. Sprühdose senkrecht in die Mitte des Raumes stellen, Ventil drücken, Raum verlassen. Dose ist nach ca. 3 Minuten entleert. Nach frühestens 8 Stunden Räume gut lüften.

AUFWANDMENGE

Kriechende Insekten: 150 ml Dose ausreichend für 30 m³.
Fliegende Insekten: 150 ml Dose ausreichend für 100 m³.
Für größere Räume entsprechend mehr Sprühdosen verwenden.





Ficam® W



Ficam® W

Insektizid zur Kontrolle von Pyrethroidresistenzen

Insektizid zur Kontrolle von Pyrethroidresistenzen



Wirkstoff: Bendiocarb 800 g/kg
Formulierung: Wasserdispersierbares Pulver (WP)
Packungseinheit: 500 g
BAuA Registrierungsnummer: N-11537
Bayer Artikel-Nummer: 79048912



DIE PRODUKTVORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ Ergiebig: Hohe Wirkstoffkonzentration
- ✓ Gute Langzeitwirkung über mehrere Wochen
- ✓ Idealer Rotationspartner zu Pyrethroiden

EIGENSCHAFTEN

Ficam® W ist eine Spritzpulververbindung auf Carbamat-Basis gegen kriechendes und fliegendes Ungeziefer. Der Sprühbelag ist photostabil, wird von porösen Oberflächen nicht absorbiert und ist nicht repellierend.

ANWENDUNGSGEBIETE

Gegen Bettwanzen, Schaben, Ameisen, Flöhen, Mücken, Teppichkäfer, Wespen, Silberfischchen, Laufkäfer, Ohrwürmer, Grillen, Bücherläuse, Bohrerasseln, Hundert- und Tausendfüßler.
Das Produkt kann in und an Gebäuden, einschließlich Wohnhäuser, Apartmentsblocks, Hotels, Restaurants, Krankenhäuser, Lebensmittelfabriken, Lagerhäuser, Schiffe und Flugzeuge, angewendet werden.

ANWENDUNG

In Räumen nur als Spot- oder Fußleistenbehandlung anwenden.

AUFWANDMENGE

15 g auf 5 Liter Wasser für 100 m²



Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

www.environmentalscience.bayer.de



Ficam^D




Ficam^D

Gebrauchsfertiger insektizider Staub

Gebrauchsfertiger insektizider Staub



Wirkstoff: Bendiocarb 12 g/kg
Formulierung: Stäubemittel
Packungseinheit: 3 kg
BAuA Registrierungsnummer: N-10786
Bayer Artikel-Nummer: 06114570



DIE PRODUKTVORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ Ideal zur Hohlraum- und Barrierebehandlung gegen kriechende Insekten
- ✓ Mehr Sicherheit bei der Wespenbekämpfung: Produkt steigert nicht die Aggressivität der Wespen während der Behandlung
- ✓ Schnelle Knock-down – und gute Langzeitwirkung
- ✓ Idealer Rotationspartner zu Pyrethroiden
- ✓ Auch zur Anwendung in sensiblen Bereichen, wie elektrische Anlagen, geeignet

EIGENSCHAFTEN

Stäubemittel auf Carbamat-Basis gegen kriechendes und fliegendes Ungeziefer in unzugänglichen Bereichen. Das Produkt wird von porösen Oberflächen nicht absorbiert.

ANWENDUNGSGEBIETE

Gegen Ameisen, Bettwanzen, Flöhe, Heimchen, Kleidermotten, Kugelkäfer, Messingkäfer, Mücken, Pelzkäfer, Schaben, Silberfischchen, Speckkäfer und andere Schädlinge.
Typische Anwendungsbereiche sind Hohlräume im Bereich von Dächern und Leichtbauwänden, Installationsschächte, elektrische Anlagen und überall dort, wo die Anwendung von flüssigen Sprühmitteln nicht möglich ist.

ANWENDUNG

Gegen kriechendes Ungeziefer sind die Schlupfwinkel, Schlupfwinkelumgebung und Laufstraßen gründlich zu behandeln (Spot- und Fußleistenbehandlung). Gegen Wespen sind Eingang und Umgebung des Nestes einzustäuben.

AUFWANDMENGE

10 - 20 g pro m² stäuben.





Leicht anzuwenden

Hochattraktive Ködermatrix

Neuer Wirkstoff

Wirkt auch bei Köderscheu

100% neue
Formulierung

Gegen alle wichtigen
Schabenarten



NEU



Maxforce Platin, das Multi-Talent unter den Schabengelen



Maxforce[®]
PLATIN

Das neue Maxforce Platin - für ein modernes Rotationsmanagement

- ☑ Neuer Wirkstoff wirkt einer Resistenzbildung entgegen
- ☑ Keine Köderscheu: Rezeptur mit komplexen Kohlehydraten & Pflanzenfetten
- ☑ Hochattraktive Ködermatrix für eine schnelle Aufnahme
- ☑ Tropft und verläuft nicht - auch bei extremen Temperaturen

Biozide sicher verwenden.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Bayer CropScience Deutschland GmbH
Environmental Science
Elisabeth-Selbert-Str. 4a
40476 Langenfeld

Service Hotline: 0800 - 1 52 29 37

(Kostenloser Service aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunknetze können abweichen.)

www.environmentalscience.bayer.de